Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos

Green Premium™

Thorsman - cable tie - natural - 2.5 x 160 mm



IMT46074

Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2023-12-19

Nutraukta

Pagrindinis

product range	Thorsman
Gaminio asortimentas	Thorsman
product type	Cable tie
colour	Natural
quantity per package	Rinkinys po 100

Papildoma

Minimum tightening diameter	3 mm
Maximum tightening diameter	39 mm
Naudojimo sąlyga	Patalpų viduje
resistance to tearing	Resistance to tearing 80 N
Medžiaga	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Ilgis	160 mm
Plotis	2,5 mm
Grynasis svoris	0,041 kg
Rinkos segmentas	Nedidelės komercinės paskirties

Aplinka

Environmental characteristic	Fire resistance needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flame retardance	Savaime gesinantis atitinkantisUL 94 V2
Veikimo aplinkos oro temperatūra	−40…85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	0,5 cm
1-os pakuotės plotis	0,5 cm
1-os pakuotės ilgis	16,0 cm
1-os pakuotės svoris	0,44 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BAG
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	100

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

2-os pakuotės aukštis	1,5 cm
Package 2 Width	8,0 cm
2-os pakuotės ilgis	18,0 cm
2-os pakuotės svoris	46,0 g
Trečios pakuotės vieneto tipas	CAR
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	18000
3-ios pakuotės aukštis	12,3 cm
3-ios pakuotės plotis	40,4 cm
3-ios pakuotės ilgis	60,0 cm
3-ios pakuotės svoris	9,036 kg

Tvarumas

„**Green Premium**^{TM}“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO_2 išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >



Skaidrumas



RoHS/REACh

Gerovė

Reach Be Svhc	
Be Sunkių Toksiškų Metalų	
Be Gyvsidabrio	
Rohs Išimčių Informacija	Taip

Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia